

4M. INDUSTRIES



LES COUPS DE CŒUR PORTES D'ENTRÉE

ALUMINIUM

PVC blanc

PVC plaxé

ALUMINIUM

- Isolation : âme T1 (mousse polystyrène extrudé) ou âme T6 (mousse + 2 plis de contreplaqué), épaisseur 24, 28, 32 ou 39 mm.
- Vitrage assemblé avec une face feuilletée 33/2 retardateur d'effraction.

Modèles classiques pleins



ALCOR



ANTARES



ATRIA



CAPELLA



ELECTRA



ORION



POLARIS



SIRIUS



VEGA



VERSEAU



Modèles classiques vitrés



SIRIUS 1



ELECTRA IL



VEGA IL



ANTARES IL




VERSEAU IL



CAPELLA IL

Vitrages imprimés au choix



Delta clair



G200 clair



Antique clair



Chinchilla clair



Silvit clair



Martelé clair



Sablage uni



Croisillons blancs et laiton
en option



Croisillons

ALUMINIUM

- Isolation : âme T1 (mousse polystyrène extrudé) ou âme T6 (mousse + 2 plis de contreplaqué), épaisseur 24, 28, 32 ou 39 mm.
- Vitrage assemblé avec une face feuilletée 33/2 retardateur d'effraction.

Modèles modernes pleins

Décor 2 faces



AMANDE



CARMIN



HIBISCUS
Alunox inclus



DERCETO
Alunox inclus



Modèles modernes vitrés



SANTA CRUZ 3
Alunox en option



LIMA 5
Alunox en option



GALENE 1
Alunox en option



LAVANDE 1



GARANCE 3



PASTEL 4
Alunox en option



MEXICO 1
Alunox en option

Nuancier standard

M = finition mate 30 % / G = Granité / B = Brillant. Autres teintes RAL et finitions disponibles sur simple demande. Disponible en mono ou bicoloration sans plus-value. Les procédés d'impression ne permettent pas un rendu fidèle des couleurs. Référez-vous à un nuancier RAL.

Ivoire clair 1015 M - G	Brun 1247 M - G	Rouge rubis 3003 M	Rouge pourpre 3004 M - G	Bleu saphir 5003 M - G	Bleu gentiane 5010 M	Bleu distant 5023 M	Vert mousse 6005 M - G	Vert pâle 6021 M
Gris de sécurité 7004 M	Gris basalte 7012 M	Gris anthracite 7016 M - G	Gris noir 7021 M	Gris pierre 7030 M	Gris clair 7035 M	Gris quartz 7039 M	Brun sépia 8014 M	Brun gris 8019 M
Blanc 9001 M	Noir foncé 9005 M - G	Aluminium blanc 9006 M - G	Blanc pur 9010 M - B - G	Blanc signalisation 9016 M - B - G	Blanc TECH M	Vert 2500 sablé	Rouge 2100 sablé	Bleu 2700 sablé
Bleu Canon 2525	Gris 2400 sablé	Noir 2100 sablé	Gris 2900 sablé	Brun 2650 sablé	Mars 2525 sablé	Bronze 2525	QL Qualilouage® NORD ALU LAQUAGE Liquateur certifié - QL-025	em Qualimarine® NORD ALU LAQUAGE Liquateur certifié - QM-022

PVC blanc

- Isolation : âme T1 (mousse polystyrène extrudé) ou âme T6 (mousse + 2 plis de contreplaqué), épaisseur 24, 28, 32 ou 39 mm.
- Vitrage assemblé avec une face feuilletée 33/2 retardateur d'effraction.

Modèles classiques pleins



AGDE



BAILLEUL



BIARRITZ



BORDEAUX



BREST



CALVI



CANNES



GENEVE



MILAN



NANTES



NICE



NIMES



PARIS



POITIERS



RENNES



RODEZ



GRENOBLE



LIEGE



LILLE



SETE



STRASBOURG



TOULOUSE

Modèles classiques vitrés



BIARRITZ I



CANNES IL



GENEVE IL



LILLE IL




PARIS IL



STRASBOURG IL

Vitrages imprimés au choix



Delta clair



G200 clair



Antique clair



Chinchilla clair



Silvit clair



Martelé clair



Sablage uni



Croisillons



Croisillons blancs et laiton
en option

PVC blanc

- Isolation : âme T1 (mousse polystyrène extrudé) ou âme T6 (mousse + 2 plis de contreplaqué), épaisseur 24, 28, 32 ou 39 mm.
- Vitrage assemblé avec une face feuilletée 33/2 retardateur d'effraction.

Modèles modernes pleins

Décor 2 faces



PAGNOL



MÉRIMÉE



ORLAYA
Alunox inclus



BASILIC
Alunox inclus



Modèles modernes vitrés



JAMAÏQUE 3
Alunox en option



PEROU 5
Alunox en option



CYANITE 1
Alunox en option



MUSSET 1



SURINAM 3



ROSTAND 4
Alunox en option



BRESIL 1
Alunox en option



PVC plaxé

- Isolation : âme T1 (mousse polystyrène extrudé) ou âme T6 (mousse + 2 plis de contreplaqué), épaisseur 24, 28, 32 ou 39 mm.
- Vitrage assemblé avec une face feuilletée 33/2 retardateur d'effraction.

Modèles classiques pleins



ALCOR



ANTARES



ATRIA



CAPELLA



ELECTRA



ORION



POLARIS



SIRIUS



VEGA



VERSEAU



Modèles classiques vitrés



SIRIUS 1



ELECTRA IL



VEGA IL



ANTARES IL




VERSEAU IL



CAPELLA IL

Vitrages imprimés au choix



Delta clair



G200 clair



Antique clair



Chinchilla clair



Silvit clair



Martelé clair



Sablage uni



Crisillons blancs et laiton
en option



4M. INDUSTRIES

PVC et ALU ÉCO RESPONSABLE



4M INDUSTRIES s'organise pour une très grande souplesse en fonction des besoins des clients : livraison sur les chantiers, très grande réactivité sur la rédaction des devis, affaire suivie du début à la fin du chantier par un seul et même interlocuteur (Devis technique, Commande, Conseils sur chantier, Confirmation de commande, Plan, Facturation, etc..)

4M INDUSTRIES instaure et suit des processus de fabrication et de suivi de la qualité et développe aujourd'hui des produits qui permettent de répondre à l'ensemble des besoins de nos clients. Contrôle de la réception des profils jusqu'à la sortie de production des produits finis.

Les profils certifiés par le label CSTB assurent une grande qualité de fabrication, ainsi que la certification QUALICAOT et QUALIMARINE pour les profils laqués des menuiseries aluminium.



Votre installateur



FABRIQUÉ
EN FRANCE

4mindustries.fr

Saint-Gabriel – 85140 CHAUCHÉ
Tél. +33(0)2 51 24 35 07